



BARBACOAS 2007-2008



COCINAR CON CLASE, INCLUSO AL AIRE LIBRE

La tecnología y el estilo Smeg para una cocción simple, sana y sabrosa. Además, cada barbacoa Smeg ofrece la profesionalidad y búsqueda de la estética desarrolladas durante más de un siglo de éxitos.

Para ofrecer más sabor incluso al aire libre: amplia gama de cocción, seguridad total y la certeza de un estilo, el estilo Smeg.

ÍNDICE

| | | |
|----------------|------------|----|
| FOCUS | pág. _____ | 3 |
| LÍNEA TOP | pág. _____ | 8 |
| LÍNEA ESTÁNDAR | pág. _____ | 14 |
| LÍNEA CATERING | pág. _____ | 24 |
| ACCESORIOS | pág. _____ | 28 |
| DATOS TÉCNICOS | pág. _____ | 30 |



COCINAR SIN LÍMITES


Autónomas, alimentadas por gas en bombona y homologadas tanto para metano como para GPL, fijas o sobre prácticos carritos para satisfacer cualquier exigencia. Las barbacoas Smeg de la línea Top cuentan con tres modalidades de cocina: a la parrilla/plancha, al asador y al horno. Gracias a la práctica tapa dotada de dos paredes. Las barbacoas Smeg cocinan indistintamente carne, pescado, verduras, asados y espetones de todo tipo, incluso por infrarrojos. Gracias a accesorios especiales es posible preparar pan, pizza, castañas y numerosas otras recetas.



LA SEGURIDAD DE UNA COCCIÓN UNIFORME

Los quemadores smeg de alto rendimiento, pensados para no dejar puntos fríos, garantizan una cocción homogénea y eficaz. De esta forma, la comida estará lista en el mismo momento en toda la superficie de cocción.

FOCUS




SIN LLAMARADAS

La parrilla de nueva concepción ofrece la posibilidad de variar la inclinación según el tipo de comida a cocinar. Esta particularidad, junto con los difusores de calor y el innovador sistema de eliminación de grasas, evita cualquier contacto entre las grasas y la llama viva, reduciendo así el riesgo de llamarada repentina.

PENSADAS PARA DURAR

El acero inoxidable AISI 304 hace las barbacoas Smeg resistentes al desgaste y a cualquier agresión ambiental. Lo demuestran los innovadores quemadores de alto rendimiento Smeg (también de acero inox AISI 304) que añaden a la eficacia y funcionalidad extraordinarias cualidades de resistencia y duración en el tiempo.





NUMEROSAS COCCIONES, SIEMPRE FÁCILES

En la barbacoa de la línea Top la práctica tapa permite un óptimo uso del sistema de rayos infrarrojos para la cocción indirecta y de asador automático. Además, convierte la barbacoa en un nuevo horno, en el que es posible utilizar las distintas fuentes de calor. Práctica, segura, dotada de paredes de doble cámara y termómetro para ajustar la temperatura, la tapa contempla algunos modelos de la línea Estándar y toda la línea Top. En esta última, viene dotada de ventanilla de cristal templado para controlar la cocción con la barbacoa cerrada. También fin, gracias al sistema de equilibrado con muelles de su guía, la apertura y el cierre son más fáciles y seguros.



GRAN FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Smeg ha pensado, elaborado e introducido en las barbacoas cualquier idea que pueda facilitar la limpieza. Así, por ejemplo, los difusores de calor son de cordierita, material más compacto e higiénico que la tradicional piedra volcánica que, por el contrario, absorbe las grasas desprendiendo malos olores. Las parrillas, ligeras y de dimensiones reducidas, son fácilmente extraíbles para ser lavadas incluso en el lavavajillas; los cajones colectores de grasas son de fácil extracción y limpieza. Y además, en la línea Top, la plancha es autolimpiante: colocándola del otro lado, al siguiente encendido el calor desprenderá la grasa.

FOCUS



MÁS SEGURIDAD

Smeg dedica una gran atención a la seguridad. Cada borde de acero ha sido cuidadosamente redondeado y todas las barbacoas están dotadas de válvulas de seguridad, tanto en el quemador lateral como en el de infrarrojos. Los dos modelos de la línea Top disponen de un sistema de equilibrado de la tapa que evita cualquier cierre accidental.



ENCENDIDO ELECTRÓNICO

Con una barbacoa Smeg iniciar la cocción es fácil. De hecho, cada modelo viene dotado de encendido electrónico, alimentado de forma autónoma con baterías de 1,5 v. En la línea Estándar, el botón para iniciar la cocción está en el lateral, mientras que en la línea Top, dotada también de sistema manual, está bajo el mando.





GRANDES RESULTADOS, INCLUSO EN INTERIORES

Ideadas para los exteriores, pero también seguras para cocinar en interiores, las barbacoas de la línea Catering están preparadas para cocinar grandes cantidades de comida en cualquier ambiente. Gracias a la seguridad que ofrece el termopar, los modelos Catering han obtenido la homologación también para uso interior.



FÁCIL DESCARGA DEL CAJÓN

Las barbacoas de la línea Catering disponen de un cajón para recoger las grasas de gran capacidad. Pese a su tamaño, vaciarlo es fácil, gracias al práctico sistema de descarga y a las guías que permiten extraerlo como si se tratara de un cajón de cocina normal y corriente.



EL CONDUCTO DE HUMOS

Las barbacoas de la línea Catering están todas ellas dotadas del conducto de evacuación de humos. Gracias a este accesorio, es posible optimizar los espacios y destinar toda la superficie de la encimera a placa de cocción.

Una barbacoa de la línea Top de Smeg se distingue por la atención a los detalles. La búsqueda de la versatilidad acompaña, pues, a la atención al diseño. Gracias a los numerosos accesorios, nace un objeto digno de contemplar que permite una óptima cocción.





LÍNEA TOP

BQ91T + CA90TOP

**BARBACOAS
CON CARRITO
DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
(AISI 304)**



- Alimentación: gas GPL o metano (opcional)
- Dimensiones externas l 90 x p 63 x h 47,5 cm
- Superficie útil de cocción l 79,7 x p 46,5 cm
- 3 quemadores de acero inox AISI 304 potencia 4,2 kw
- Quemador grill de cerámica de rayos infrarrojos con válvula de seguridad 4,5 kw
- Parrillas modulares de acero inox. aptas para lavavajillas
- Parrilla calentaplatos
- Disipadores de cordierita autohigienizantes
- Encendido electrónico quemadores incorporado en los mandos, alimentado con batería 1,5 v (posibilidad de encendido manual)
- Cajón "smoker"
- 3 cajones de acero inoxidable para recoger las grasas
- Tapa equilibrada de acero inoxidable de doble cámara con ventanilla de cristal templado y termómetro
- Motor asador 220 v - 50 hz compuesto por grupo asador íntegramente de acero inoxidable
- Kit tubo + regulador de presión homologado

BQ6130T + CA90TOP

**BARBACOAS
CON CARRITO
Y ENCIMERA
DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
(AISI 304)**



- Alimentación: gas GPL o metano (opcional)
- Dimensiones externas l 90 x p 63 x h 47,5 cm
- Superficie útil de cocción l 53,2 x p 46,5 cm
- 2 quemadores de acero inox AISI 304 potencia 4,2 kw
- Quemador grill de cerámica de rayos infrarrojos con válvula de seguridad 3,8 kw
- Parrillas modulares de acero inox. aptas para lavavajillas
- 3 + 1 kw y parrilla de hierro colado
- Parrilla calentaplatos
- Disipadores de cordierita autohigienizantes
- Encendido electrónico quemadores incorporado en los mandos, alimentado con batería 1,5 v (posibilidad de encendido manual)
- Cajón "smoker"
- 2 cajones de acero inoxidable para recoger las grasas
- Tapa equilibrada de acero inoxidable de doble cámara con ventanilla de vidrio templado y termómetro
- Motor asador 220 v - 50 hz compuesto por grupo asador íntegramente de acero inoxidable
- Kit tubo + regulador de presión homologado

LÍNEA TOP

BQ61T + CA60TOP

**BARBACOAS
CON CARRITO
DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
(AISI 304)**



- Alimentación: gas GPL o metano (opcional)
- Dimensiones externas l 60 x p 63 x h 47,5 cm
- Superficie útil de cocción l 53,2 x p 46,5 cm
- 2 quemadores de acero inox AISI 304 potencia 4,2 kw
- Quemadores grill de cerámica de rayos infrarrojos con válvula de seguridad 3,8 kw
- Parrillas modulares de acero inox. aptas para lavavajillas
- Parrilla calentaplatos
- Disipadores de cordierita autohigienizantes
- Encendido electrónico quemadores incorporado en los mandos, alimentado con batería 1,5 v (posibilidad de encendido manual)
- Cajón "smoker"
- 2 cajones de acero inoxidable para recoger las grasas
- Tapa equilibrada de acero inoxidable de doble cámara con ventanilla de vidrio templado y termómetro
- Motor asador 220 v - 50 hz compuesto por grupo asador íntegramente de acero inoxidable
- Kit tubo + regulador de presión homologado

CA90TOP

**CARRITO
DE ACERO INOXIDABLE
SATINADO
(AISI 304)**



- Dimensiones externas h 71,5 x l 90 x p 62 cm
- Gran cajón de acero inoxidable para accesorios
- 2 paredes laterales desplegadas de acero inoxidable superficie útil l 53 x p 48 cm (x 2)
- Rejilla inferior inoxidable para bombona extraíble
- Protección bombona de acero inoxidable
- Ruedas de 10 cm de diámetro, dos de ellas con frenos

CA60TOP

**CARRITO
DE ACERO INOXIDABLE
SATINADO
(AISI 304)**



- Dimensiones externas h 71,5 x l 60 x p 62 cm
- Gran cajón de acero inoxidable para accesorios
- 2 paredes laterales desplegadas de acero inoxidable superficie útil l 53 x p 48 cm (x 2)
- Rejilla inferior inoxidable para bombona extraíble
- Protección bombona de acero inoxidable
- Ruedas de 10 cm de diámetro, dos de ellas con frenos

Una barbacoa Smeg de la línea Estándar hace fácil cada gesto y perfecto cada resultado. Quien lo elige descubre lo práctico y cómodo que puede resultar sentarse a comer en el exterior, de la forma más natural.



LÍNEA ESTÁNDAR

BQ91S + CA91S

**BARBACOAS
CON CARRITO
DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
(AISI 304)**



- Alimentación: gas GPL o metano (opcional)
- Dimensiones externas l 90 x p 63 x h 47,5 cm
- Superficie útil de cocción l 79,7 x p 46,5 cm
- 5 quemadores de acero inox. AISI 304 potencia 3 kw
- 6 parrillas modulares de hierro colado esmaltadas con material alimentario
- Parrilla calentaplatos de acero inoxidable
- Encendido electrónico quemadores con botón de alimentación con batería (1.5 v)
- Cajón de acero inox para recoger grasas
- Tapa de acero inoxidable con termómetro y paredes laterales dobles para función horno
- Estructura externa de acero inox AISI 304 y superficie de alojamiento quemadores galvanizada con tratamiento de cataforesis
- Conducto de salida grasas de acero inoxidable
- Kit + tubo regulador de presión homologado
- Compatible con los carritos mod. CA90TOP y CA91S

BQ6130S + CA91S

**BARBACOAS
CON CARRITO
DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
(AISI 304)**



- Alimentación: gas GPL o metano (opcional)
- Dimensiones externas l 90 x p 63 x h 47,5 cm
- Superficie útil de cocción l 53,2 x p 46,5 cm
- 3 quemadores de acero inox. AISI 304 potencia 3 kw
- 4 parrillas modulares de hierro colado esmaltadas con material alimentario
- 2 quemadores laterales valvulados potencia 1 kw y 3 kw con parrilla de hierro colado
- Parrilla calentaplatos de acero inoxidable
- Encendido electrónico quemadores con botón de alimentación con batería (1.5 v)
- Cajón de acero inox para recoger grasas
- Tapa de acero inoxidable con termómetro y paredes laterales dobles para función horno
- Estructura externa de acero inox AISI 304 y superficie de alojamiento quemadores galvanizada con tratamiento de cataforesis
- Conducto de salida grasas de acero inoxidable
- Kit + tubo regulador de presión homologado
- Compatible con los carritos mod. CA90TOP y CA91S

LÍNEA ESTÁNDAR

BQ61S + CA61S

**BARBACOAS
CON CARRITO
DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
(AISI 304)**



- Alimentación: gas GPL o metano (opcional)
- Dimensiones externas l 60 x p 63 x h 47,5 cm
- Superficie útil de cocción l 53,2 x p 46,5 cm
- 3 quemadores de acero inox. AISI 304 potencia 3 kw
- 4 parrillas modulares de hierro colado esmaltadas con material alimentario
- Parrilla calentaplatos de acero inoxidable
- Encendido electrónico quemadores con botón de alimentación con batería (1.5 v)
- Cajón de acero inox para recoger grasas
- Tapa de acero inoxidable con termómetro y paredes laterales dobles para función horno
- Estructura externa de acero inox AISI 304 y superficie de alojamiento quemadores galvanizada con tratamiento de cataforesis
- Conducto de salida grasas de acero inoxidable
- Kit + tubo regulador de presión homologado
- Compatible con los carritos mod. CA60TOP y CA61S

BQ91 + CA91S

**BARBACOAS
CON CARRITO
DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
(AISI 304)**



- Alimentación: gas GPL o metano (opcional)
- Dimensiones externas l 90 x p 63 x h 42 cm
- Superficie útil de cocción l 79,7 x p 46,5 cm
- 5 quemadores de acero inox. AISI 304 potencia 3 kw
- 6 parrillas modulares de hierro colado esmaltadas con material alimentario
- Parrilla calentaplatos de acero inoxidable
- Encendido electrónico quemadores con botón de alimentación con batería (1.5 v)
- Cajón de acero inox para recoger grasas
- Estructura externa de acero inox. AISI 304 y superficie de alojamiento quemadores galvanizada con tratamiento de cataforesis
- Conducto de salida grasas de acero inoxidable
- Kit + tubo regulador de presión homologado
- Compatible con los carritos mod. CA90TOP y CA91S

LÍNEA ESTÁNDAR

BQ6130 + CA91S

**BARBACOAS
CON CARRITO
DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
(AISI 304)**



- Alimentación: gas GPL o metano (opcional)
- Dimensiones externas l 90 x p 63 x h 42 cm
- Superficie útil de cocción l 53,2 x p 46,5 cm
- 3 quemadores de acero inox. AISI 304 potencia 3 kw
- 4 parrillas modulares de hierro colado esmaltadas con material alimentario
- 2 quemadores laterales valvulados potencia 1 kw y 3 kw con parrilla de hierro colado
- Parrilla calentaplatos de acero inoxidable
- Encendido electrónico quemadores con botón de alimentación con batería (1.5 v)
- Cajón de acero inox para recoger grasas
- Estructura externa de acero inox AISI 304 y superficie de alojamiento quemadores galvanizada con tratamiento de cataforesis
- Antisalpicaduras de acero inoxidable
- Conducto de acero inoxidable de salida de grasas
- Kit + tubo regulador de presión homologado
- Compatible con los carritos mod. CA90TOP y CA91S

BQ61 + CA61S

**BARBACOAS
CON CARRITO
DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
(AISI 304)**



- Alimentación: gas GPL o metano (opcional)
- Dimensiones externas l 60 x p 63 x h 42 cm
- Superficie útil de cocción l 53,2 x p 46,5 cm
- 3 quemadores de acero inox. AISI 304 potencia 3 kw
- 4 parrillas modulares de hierro colado esmaltadas con material alimentario
- Parrilla calentaplatos de acero inoxidable
- Encendido electrónico quemadores con botón de alimentación con batería (1.5 v)
- Cajón de acero inox para recoger grasas
- Estructura externa de acero inox AISI 304 y superficie de alojamiento quemadores galvanizada con tratamiento de cataforesis
- Antisalpicaduras de acero inoxidable
- Conducto de acero inoxidable de salida de grasas
- Kit + tubo regulador de presión homologado
- Compatible con los carritos mod. CA60TOP y CA61S

CARRITOS ESTÁNDAR

CA91S

**CARRITO
DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
(AISI 304)**



- Dimensiones externas l 90 x p 62 x h 71,5 cm
- 2 estantes extraíbles de rejilla cromada
- Ruedas de 10 cm de diámetro, dos de ellas con frenos
- Compatible con barbacoas mod. BQ91T, BQ91S, BQ91, BQ6130T, BQ6130S, BQ6130

CA61S

CARRITO
DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
(AISI 304)



- Dimensiones externas l 60 x p 62 x h 71,5 cm
- 2 estantes extraíbles de rejilla cromada
- Ruedas de 10 cm de diámetro, dos de ellas con frenos
- Compatible con barbacoas mod. BQ61T, BQ61S, BQ61

Con una barbacoa Smeg de la línea Catering, la profesionalidad está a tu alcance. Gracias a un uso sencillo y seguro, garantiza una alta calidad y gran capacidad productiva, también en casa.



LÍNEA CATERING

BQ91C + CA91C

**BARBACOAS
CON CARRITO MUEBLE
DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
(AISI 304)**



- Alimentación: gas GPL o metano (opcional)
- Dimensiones externas l 90 x p 65 x h 47,5 cm
- Superficie útil de cocción l 79,7 x p 46,5 cm
- 3 quemadores de acero inox. AISI 304 potencia 5 kw con válvula de seguridad
- 6 parrillas modulares de hierro colado esmaltadas con material alimentario
- Conductos posteriores para evacuación de humos
- Encendido quemadores con botón con mechero piezoeléctrico (posibilidad de encendido manual)
- Cajón de acero inox. para recoger grasas de 15 l, sobre guías correderas y con tubo de descarga
- Estructura íntegramente de acero inoxidable AISI 304
- Apto para uso intensivo y profesional
- Homologado para uso tanto exterior como interior (con la oportuna ventilación del local)
- Superficie totalmente utilizable con placas de cocción (de acero inoxidable o de hierro colado)
- Conducto de acero inoxidable de salida grasas
- Kit + tubo regulador de presión homologado
- Compatible con el carrito CA91C

CA91C

**CARRITO MUEBLE
DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
(AISI 304)**



- Dimensiones externas l 90 x p 62 x h 63 cm
- Mueble de dos puertas
- Ruedas de 10 cm de diámetro, dos de ellas con frenos

ACCESORIOS



KIT TAMBOR ASADOR

Cocer patatas al horno, tostar castañas o frutos secos es aún más fácil gracias a este accesorio especial. Utilizable solo con modelos de la línea Top.




KIT ESPETONES

Este cómodo accesorio permite la cocción automática y simultánea con ocho espetones. Utilizable solo con los modelos de la línea Top.



TAPA PARA ENCIMERA



KIT PARRILLAS ACERO INOX. O HIERRO COLADO



KIT PLANCHA ACERO O HIERRO COLADO



12 FRASCOS CREMA DETERGENTE PARA ACERO INOXIDABLE



FUNDA

Indispensable para proteger la barbacoa durante la temporada invernal y protegerla del polvo. La funda está hecha de un material impermeable de altísima calidad con cordones que la sujetan firmemente al carrito. Completa el kit una práctica y cómoda bolsa dentro de la que se puede guardar la funda plegada cuando no se utiliza.



MANOPLA Y DELANTAL

Smeg ha pensado en todo, incluso en la manopla para trabajar en la parrilla con total seguridad y en el delantal con peto. De algodón 100% en color azul, con logo bordado.



MALETÍN ACCESORIOS

El práctico y elegante maletín contiene un juego de utensilios de acero inox. Indispensables para asar a la parrilla: la espátula, el tinchante, la pinza, el espigón para dorar, 4 espetones y 1 cuchillo.

DATOS TÉCNICO

| BARBACOA | LÍNEA TOP | | | LÍNEA ESTÁNDAR | | |
|---|---|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | BQ91T | BQ6130T | BQ61T | BQ91S | BQ6130S | BQ61S |
| DIMENSIONES (LXPXH CM) | 90x63x47,5 | 90x63x47,5 | 60x63x47,5 | 90x63x47,5 | 90x63x47,5 | 60x63x47,5 |
| ALIMENTACIÓN GAS | GPL (G30) | GPL (G30) | GPL (G30) | GPL (G30) | GPL (G30) | GPL (G30) |
| PREPARADO PARA GAS METANO | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
| AUTONOMÍA A PLENO RÉGIMEN CON BOMBONA GPL DE 5 KG (HORAS) | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 |
| ESTRUCTURA EXTERNA | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 |
| SUPERFICIE ÚTIL COCCIÓN (CM2) | 3700 | 2480 | 2480 | 3700 | 2480 | 2480 |
| UNIDADES DE CALENTAMIENTO | 3 INOX AISI 316 + 304 | 2 INOX AISI 316 + 304 | 2 INOX AISI 316 + 304 | 5 INOX 304 | 3 INOX 304 | 3 INOX 304 |
| POTENCIA POR UNIDAD (KW) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3 | 3 | 3 |
| VÁLVULA DE SEGURIDAD QUEMADORES PARRILLA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| POTENCIA GRILL INFRARROJOS (KW) | 4,5 | 3,8 | 3,8 | NO | NO | NO |
| QUEMADOR LATERAL CON VÁLVULA DE SEGURIDAD | NO | 4,0 kW (BQ6030T) 1,0 kW+3,0kW (BQ6130T) | NO | NO | 1,0kW+3,0kW | NO |
| CAJÓN "SMOKER" | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | NO |
| TAPA | EQUILIBRADA CON VENTANILLA Y TERMÓMETRO | EQUILIBRADA CON VENTANILLA Y TERMÓMETRO | EQUILIBRADA CON VENTANILLA Y TERMÓMETRO | CON TERMÓMETRO | CON TERMÓMETRO | CON TERMÓMETRO |
| FUNCIÓN HORNO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| PARRILLA CALIENTAPLATOS | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 |
| ENCENDIDO | ELECTRÓNICO INCORPORADO EN LOS MANDOS | ELECTRÓNICO INCORPORADO EN LOS MANDOS | ELECTRÓNICO INCORPORADO EN LOS MANDOS | ELECTRÓNICO CON BOTÓN | ELECTRÓNICO CON BOTÓN | ELECTRÓNICO CON BOTÓN |
| ENCIMERA | INOX 304 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
| TIPO PARRILLAS | 4 INOX | 4 INOX | 4 INOX | 6 HIERRO COLADO | 4 HIERRO COLADO | 4 HIERRO COLADO |
| DISIPADOR DE CALOR | PLACA DECORDERITA | PLACA DECORDERITA | PLACA DECORDERITA | DEFLECTOR INOX | DEFLECTOR INOX | DEFLECTOR INOX |
| GRUPO MOTOR ASADOR | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | NO |
| KIT ACOMETIDA GAS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| CONDUCTO DE SALIDA GRASAS | INTEGRAL | INTEGRAL | INTEGRAL | INTEGRAL | INTEGRAL | INTEGRAL |
| CAJONES COLECTORES GRASAS | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| CAPACIDAD MÁXIMA CAJONES (L) | 6 | 4 | 4 | 7,5 | 4 | 4 |
| CARRITO | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |

| CARRITOS | LÍNEA TOP | | LÍNEA ESTÁNDAR |
|--|--|-----------------------|--|
| | CA90TOP | CA60TOP | CA91S |
| DIMENSIONES (LXPXH CM) | 90X62X71,5 | 60X62X71,5 | 90X62X71,5 |
| ESTRUCTURA | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 |
| CAJÓN ACCESORIOS | SÍ | SÍ | NO |
| MUEBLE DE DOS PUERTAS | NO | NO | NO |
| PROTECCIÓN BOMBONA DE ACERO INOXIDABLE | SÍ | SÍ | NO |
| CARCASA INTEGRAL | NO | NO | NO |
| PAREDES LATERALES DESPLEGABLES | SÍ | SÍ | NO |
| REJILLA SOPORTE ACCESORIOS | 1 INOX | 1 INOX | 2 CROMADAS |
| RUEDAS CON FRENO | 2 DE 4 | 2 DE 4 | 2 DE 4 |
| COMPATIBLE CON | BQ91T BQ91S - BQ91 BQ6130T BQ6130S - BQ6130 | BQ61T BQ61S - BQ61 | BQ91T BQ91S - BQ91 BQ6130T BQ6130S - BQ6130 |

ACCESORIOS

| | |
|------------|--|
| CESROTCOT | TAMBOR DE MALLA EN ACERO INOXIDABLE PARA ASADOR |
| SPIED8QUEU | KIT 8 ESPETONES PARA ASADOR BQ91T, BQ6130T Y BQ61T |
| COPBRUBQ | TAPA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENCIMERA LATERAL |
| GRGLINXBQ | 2 PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE |
| GRGLGHIBQ | 2 PARRILLAS DE HIERRO COLADO |
| PIASACBQ | 1 PLANCHA UNIFORME DE ACERO INOXIDABLE |
| PIASGHIBQ | 1 PLANCHA UNIFORME DE HIERRO COLADO ESMALTADO |

| BARBACOA | LÍNEA ESTÁNDAR | | | LÍNEA CATERING |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | BQ91 | BQ6130 | BQ61 | BQ91C |
| DIMENSIONES (LXPXH CM) | 90x63x42 | 90x63x42 | 60x63x42 | 90x65x47,5 |
| ALIMENTACIÓN GAS | GPL (G30) | GPL (G30) | GPL (G30) | GPL (G30) |
| PREPARADO PARA GAS METANO | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
| AUTONOMÍA A PLENO RÉGIMEN CON BOMBONA GPL DE 5 KG (HORAS) | 5 | 6 | 9 | 6 |
| ESTRUCTURA EXTERNA | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 |
| SUPERFICIE ÚTIL COCCIÓN (CM2) | 3700 | 2480 | 2480 | 3700 |
| UNIDADES DE CALENTAMIENTO | 5 INOX 304 | 3 INOX 304 | 3 INOX 304 | 3 INOX 316 + 304 |
| POTENCIA POR UNIDAD (KW) | 3 | 3 | 3 | 5 |
| VÁLVULA DE SEGURIDAD QUEMADORES PARRILLA | NO | NO | NO | SÍ |
| POTENCIA GRILL INFRARROJOS (KW) | NO | NO | NO | NO |
| QUEMADOR LATERAL CON VÁLVULA DE SEGURIDAD | NO | 1,0KW+3,0KW | NO | NO |
| CAJÓN "SMOKER" | NO | NO | NO | NO |
| TAPA | NO | NO | NO | NO |
| FUNCIÓN HORNO | NO | NO | NO | NO |
| PARRILLA CALIENTAPLATOS | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 | NO |
| ENCENDIDO | ELECTRÓNICO CON BOTÓN | ELECTRÓNICO CON BOTÓN | ELECTRÓNICO CON BOTÓN | PIEZOELÉCTRICO |
| PLACA DE COCCIÓN | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
| TIPO PARRILLAS | 6 HIERRO COLADO | 4 HIERRO COLADO | 4 HIERRO COLADO | 6 HIERRO COLADO |
| DISIPADOR DE CALOR | DEFLECTOR INOX | DEFLECTOR INOX | DEFLECTOR INOX | DEFLECTOR INOX |
| GRUPO MOTOR ASADOR | NO | NO | NO | NO |
| KIT ACOMETIDA GAS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| CONDUCTO DE SALIDA GRASAS | INTEGRAL | INTEGRAL | INTEGRAL | INTEGRAL |
| CAJONES COLECTORES GRASAS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAPACIDAD MÁXIMA CAJONES (L) | 7,5 | 4 | 4 | 15 |
| CARRITO | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |

| CARRITOS | LÍNEA ESTÁNDAR | | LÍNEA CATERING |
|--|----------------|-----------------------|---------------------|
| | | CA61S | CA91C |
| DIMENSIONES (LXPXH CM) | | 60x62x71,5 | 90x62x63 |
| ESTRUCTURA | | ACERO INOX AISI 304 | ACERO INOX AISI 304 |
| CAJÓN ACCESORIOS | | NO | NO |
| MUEBLE DE DOS PUERTAS | | NO | SÍ |
| PROTECCIÓN BOMBONA DE ACERO INOXIDABLE | | NO | NO |
| CARCASA INTEGRAL | | NO | SÍ |
| PAREDES LATERALES DESPLEGABLES | | NO | NO |
| REJILLA SOPORTE ACCESORIOS | | 2 CROMADAS | NO |
| RUEDAS CON FRENO | | 2 DE 4 | 2 DE 4 |
| COMPATIBLE CON | | BQ61T BQ61S - BQ61 | BQ91C |

| ACCESORIOS | |
|------------|--|
| PAIX-1 | 12 FRASCOS DE CREMA DETERGENTE PARA ACERO INOXIDABLE |
| KITCOV90 | FUNDA DE VINILO PARA BQ90-91 T/S + BQ6030-6130 T/S |
| KITCOV60 | FUNDA DE VINILO PARA BQ60-61 T/S |
| KITINDBQ | MANOPLA ATÉRMICA Y DELANTAL DE ALGODÓN RESISTENTE |
| KITBQLUS | MALETÍN ACCESORIOS INOX INCLUYENDO: 1 ESPÁTULA, 1 TRINCHANTE, 1 PINZA, 1 ESPIGÓN, 4 ESPETONES, 1 CUCHILLO |
| SETSUPBOM | SOPORTE PARA BOMBONA DE GAS DE 10 KG |
| PIASTDIFF | KIT DISIPADOR DE CALOR PARA BQ90T/BQ91T, BQ6030T/BQ6130T, BQ60T/BQ61T, INDISPENSABLE CON LAS PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE O HIERRO COLADO |



Smeg España, S.A.

Hidráulica, 4 Pol. Ind. La Ferreria - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. 93 565 02 50 - Fax 93 564 43 10 - www.smeg.es - e-mail: smeg@smeg.es

Showroom Madrid

Pío Baroja, 5 - 28009 Madrid
Tel. 91 400 81 72 - Fax 91 400 81 76 - e-mail: showroom.madrid@smeg.es

Servicio Posventa

Tel. 93 565 03 92 - Fax 93 564 26 02 - e-mail: sat@smeg.es