

## C41721F

Frigorífico, Universal, Combinado, Integración, Posición bisagra: Derecha, Blanco, Ventilado, F



### TIPOLOGÍA

Familia: Frigorífico • Instalación: Integración • Categoría: Combinado • Sistema de refrigeración: Ventilado • Descongelación: Manual • Posición bisagra: Derecha • Tipo de bisagra: Bisagra deslizante • Puerta reversible: Sí • Nicho de empotrado: 178 • Código EAN: 8017709295349

### ESTÉTICA

Color: Blanco • Estética: Universal • Material de la puerta: Chapa • Material de los laterales: Chapa • Color laterales: Blanco • Pantalla: Led • Posición display: Interno • Color del perfil de los estantes de la puerta: Blanco • Color del perfil del estante de vidrio: Blanco

### INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Número estantes regulables: 4 • Número de cajones fruta y verdura: 2 • Tipo de fresquera/cajones para verduras: Estándar • Tipología estantes regulables: Cristal • Estante cubre cajón para la verdura: Sí • Tipología estante cubre cajón de verduras: Cristal • Iluminación interna frigorífico: Sí • Tipo de iluminación interior frigorífico: Led

### CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Número de compartimentos con tapa transparente: 1 • Número compartimentos de puerta regulables: 2 • Número de compartimento portabotellas: 1

## OTROS EQUIPOS FRIGORÍFICO

Accesorios: Huevera • Ventilador: Sí

## INSTALACIÓN COMPARTIMENTO CONGELADOR

Número de cajones: 3

## OTROS EQUIPOS CONGELADOR

Accesorios: 1 cubitera

## OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de control de la temperatura: Electromecánico • Número de compresores: 1 • Tipo de compresor: Estándar

## PERFORMANCE / ENERGY LABEL - REG. 2019

Annual energy consumption: 272 kWh/a • Clase de eficiencia energética del modelo: F • Total net volume: 268 l • Sum of the volumes of the frozen compartment(s): 72 l • Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 196 l • Airborne acoustical noise emission class: B • Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 11.35 h • 4 star - Freezing capacity: 3.9 Kg/24h • Clase climática: SN, N, ST, T • EEI: 125 %

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 140 W • Tensión: 230-240 V • Frecuencia: 50 Hz • Largo del cable de alimentación: 240 cm

## DATOS LOGÍSTICOS

Dimensions: 1772x548x549 mm • Ancho del producto (mm): 548 mm • Ancho del hueco de encastre: 560 mm • Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 548 mm • Altura con patas: 1772 mm • Altura del hueco de encastre: 1780 mm • Profundidad sin tirador: 549 mm • Profundidad del hueco de encastre: 550 mm • Profundidad espaciador: 38 mm • Peso neto (kg): 54.000 kg

