

CVI321X3

Vinoteca, Clásica, Integración, Posición bisagra: Derecha, Acero Inoxidable, 21, F



TIPOLOGÍA

Familia: Vinoteca • Instalación: Integración • Nicho de empotrado: 45 cm • Sistema de refrigeración: Ventilado •
Descongelación: Automático • Tipo de bisagra: Estándar • Posición bisagra: Derecha • Puerta reversible: Sí • Código EAN:
8017709293925

ESTÉTICA

Color: Acero Inoxidable • Acabado: Anti-huellas • Estética: Clásica • Color del Cristal: Negro • Tipo cristal: Nerovista • Puerta:
Cristal con 2 bandas horizontales • Tipo de acero puerta: Anti-huellas • Tipo de apertura de puerta: Con sistema push-pull •
Material de los laterales: Plancha metálica pintada

DESCRIPCIÓN VINOTECA

Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt): 21 • Número de estantes extraíbles: 2 • Número de estantes fijos: 1 • Material del
estante: Madera • Estantes extraíbles con guías telescópicas: Sí • Luz interior: Led • Filtro de aire: Filtro de carbón activo

COMPARTIMENTO MULTIZONA / CONGELADOR

CONTROLES Y FUNCIONES

Control: Interior, compartimento bodega • Ajuste control: Control táctil • Pantalla: Led • Indicador encendido: Sí • Funciones display: Alarma temperatura, Valor de la temperatura • Alarma puerta abierta: Sí • Ventilador forzado ON: Sí • Iluminación forzada ON: Plazo máximo • Bloqueo de control: Sí • Alarma temperatura: Sí

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cristales puerta anti-UV: Sí • Zonas de temperatura ajustables: 1 • Sistema de refrigeración independiente: 1 • Número cristales puerta: 2 • Rango de temperatura: 5-20 °C • Elemento calefactor integrado: Sí • Tipo de control de la temperatura: Electrónico • Número de compresores: 1 • Tipo de compresor: Compresor de baja vibración • Panel de metal en la parte posterior de la nevera.: Metal

RENDIMIENTO / ETIQUETA ENERGÉTICA - REG. 2019

Annual energy consumption: 100 kWh/a • Clase de eficiencia energética del modelo: F • Airborne acoustical noise emission class: C • Volumen neto total: 56 l • Volumen total compartimento frigorífico: 56 l • Clase climática: SN, N, ST • EEI: 124 % • Rumorosidad: 36 dB(A) re 1pW

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 40 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50 Hz • Largo del cable de alimentación: 150 cm

DISPONIBLE TAMBIÉN

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 457x596x560 • Ancho: 596 mm • Anchura del producto con apertura máxima de puertas.: 607 mm • Profundidad sin tirador: 560 mm • Altura: 457 mm • Peso neto (kg): 28.500 kg • Peso bruto (kg): 33.200 kg

