

FAB10LRD5

Frigorífico, 50's Style , Monopuerta, Libre instalación, Posición bisagra: Izquierda, Rojo, Estático, E



TIPOLOGÍA

Familia: Frigorífico • Instalación: Libre instalación • Categoría: Monopuerta • Sistema de refrigeración: Estático •
Descongelación: Automática para refrigerador, manual congelador • Posición bisagra: Izquierda • Tipo de bisagra: Estándar •
Código EAN: 8017709298807

ESTÉTICA

Color: Rojo • Acabado: Brillante • Estética: 50's Style • Diseño: Abombado • Material de la puerta: Termomoldeada • Tipo de tirador: Fija • Tirador: Externo • Color tirador: Cromo • Material de los laterales: Chapa • Color laterales: Rojo • Color del perfil de los estantes de la puerta: Silver • Color del perfil del estante de vidrio: Silver

INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Número estantes regulables: 1 • Número de cajones fruta y verdura: 1 • Tipo de fresquera/cajones para verduras: Estándar •
Tipología estantes regulables: Cristal • Estante cubre cajón para la verdura: Sí • Tipología estante cubre cajón de verduras: Cristal • Iluminación interna frigorífico: Sí • Tipo de iluminación interior frigorífico: Led

CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Número compartimentos de puerta regulables: 2 • Número de compartimento portabotellas: 1

OTROS EQUIPOS FRIGORÍFICO

INSTALACIÓN COMPARTIMENTO CONGELADOR

Compartimento congelación interno: Sí

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de control de la temperatura: Electromecánico • Número de compresores: 1 • Tipo de compresor: Estándar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFORMANCE / ENERGY LABEL - REG. 2019

Annual energy consumption: 142 kWh/a • Clase de eficiencia energética del modelo: E • Volumen neto total: 122 l • Volumen total del compartimento congelador: 17 l • Volumen total compartimento frigorífico: 105 l • Airborne acoustical noise emission class: C • Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 9 h • 4 estrellas - Capacidad congelación: 2.6 Kg/24h • Clase climática: SN, N, ST, T • EEL: 98 % • Rumorosidad: 37 dB(A) re 1pW

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50 Hz • Largo del cable de alimentación: 170 cm

OPCIONALES NO INCLUIDOS

DISPONIBLE TAMBIÉN

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensions: 970x545x659 mm • Ancho del producto (mm): 545 mm • Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 842 mm • Altura con patas: 970 mm • Profundidad sin tirador: 659 mm • Profundidad del producto con tirador: 701 mm • Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°: 1085 mm • Peso bruto (kg): 50.000 kg • Peso neto (kg): 41.000 kg

