


## LVS354CX

Lavavajillas, Universal, Libre instalación, 60 cm, Número de cubiertos: 13, Acero Inoxidable, C



### IDENTIDAD PRODUCTO

### TIPOLOGÍA

Familia: Lavavajillas • Altura comercial: 85 cm • Número de cubiertos: 13 • Instalación: Libre instalación • Ancho comercial: 60 cm • Código EAN: 8017709307257

### ESTÉTICA

Color: Acero Inoxidable • Acabado: Anti-huellas • Estética: Universal • Color panel frontal: Inox antihuellas • Tipo de puerta: Sin marco • Color puerta: Inox antihuellas • Color laterales: Silver (gris oropal) • Color parte superior: Silver (gris oropal) • Color zócalo: Silver (gris oropal) • Color marco pantalla: Inox antihuellas • Color led/pantalla: Blanco • Color teclas: Silver (gris oropal)

## PROGRAMAS/FUNCIONES

Número de programas: 10+1 • Remojo: Sí • Express 27': Sí • Full express - 60 minutos: Sí • Eco: Sí • Quiet (-2 dB): Sí • Sensor automático 45-65: Sí • Mix: Sí • Intensivo: Sí • Higiene 99,9%: Sí • Autolimpieza: Sí • Crystal: Sí • Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

## OPCIONES

Opción Dry Assist +: Sí • Opción de inicio retardado: Hasta 24 horas, con remojo automático • Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone: Sí • Opción de programas especiales: Sí

## CESTOS

Nº Cestos: 3, FlexiDuo • Color cestos: Gris • Color componentes cestos: Gris • Tirador: En cesto inferior y superior • Cesto superior: Con 1 rejilla plegable • Soporte copas: Sí • Cesta superior con sistema Easy Glide: Sí • Regulación en altura del cesto superior: En tres niveles • Cesto inferior: Con 2 rejillas plegables • Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior: 19,0 cm • Cesto inferior con insertos rompegotas: Sí • Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior: 30,0 cm • Color componentes internos: Verde

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mandos: Electrónicos • Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual • Sistema de apertura de la puerta: Sí • Tipo de pantalla: LED (external) • Indicador sal: Testigo • Indicador abrillantador: Testigo • Indicador de progreso: Sí • Indicador de fin de ciclo: Display, con señal sonoro • Sistema de lavado: Sistema planetario • Sistema de secado: Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema automático de apertura de puerta al final del ciclo • Motor: Inverter 2.0 • Tercer aspensor superior: Individual • Descalcificador: Con ajuste electrónico • Sensor de turbidez Aquatest: Sí • Sistema de protección anti-fugas de agua: Acquastop total • Alimentación agua: Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35% • Máxima dureza del agua: 100°FH;58°dH • Material de la cuba: Acero Inoxidable • Filtro: Acero Inoxidable • Resistencia oculta: Sí • Bisagras: Bisagra fija • Pies regulables: Solo para nivelación

## PERFORMANCE / ENERGY LABEL - REG. 2019

Clase eficiencia energética: C • Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]: 73 kWh • Capacidad nominal (ps): 13 • Consumo de agua [por ciclo]: 9.0 litros • Programme duration: 4:25 h:min • Emisiones de ruido acústico aéreo: 45 dB (A) re 1 pW • Clase de emisión de ruido acústico aéreo: C • Índice de eficiencia energética (IEE): 43.8

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

Potencia instalada: 1800 W • Tensión: 220-240 V • Tipo de conexión: Monofásico • Frecuencia: 50 Hz • Largo del cable de alimentación: 140 cm

## ATRIBUTOS ESTADÍSTICOS

Rumorosidad: 45 - 47 dB(A)

## DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 848x598x600 • Peso neto (kg): 58.000 kg • Peso bruto (kg): 60.000 kg

## OPTIONAL

KITGH: Accesorios, Tipología: Glass holder kit, LavaplatosKITPLV2: Accesorios, Tipología: Extension kit, LavaplatosKITINC: Accesorios, Tipología: Panel, Lavaplatos

