


## PGF32I-1

Encimera de cocción, Estética: Clásica, Inducción, 30 cm, Acero Inoxidable, Instalación: Semifilo



### TIPOLOGÍA

Familia: Encimera de cocción • Dimensión: 30 cm • Tipología: Inducción • Instalación: Semifilo • Alimentación: Eléctrico • Código EAN: 8017709161941

### ESTÉTICA

Color: Acero Inoxidable • Acabado: Satinado • Estética: Clásica • Tipo de inox: Cepillado • Material: Acero Inoxidable • Color mandos: Efecto inox • Tipo de regulación mandos: Mandos • Posición mandos: Frontal • N.º de mandos: 2 • Marco: Sí • Color serigrafía: Negro

### PROGRAMAS/FUNCIONES

Número total de zonas de cocción: 2 • Número de zonas de cocción por inducción: 2

### OPCIONES

Hueco estándar: 494x292 mm • Opción de bloqueo botones/seguridad para niños: Sí

## ZONAS DE COCCIÓN

Posición 1º zona: Anterior central • Posición 2º zona: Posterior central • Tipología 1º zona: Inducción - individual • Tipología 2º zona: Inducción - individual • Dimensiones 1º zona: Ø 14.5 cm • Dimensiones 2º zona: Ø 21.0 cm • Potencia 1º zona: 1.40 kW • Potencia 2º zona: 1.80 kW • Potencia booster 1º zona: 2.20 kW • Potencia booster 2º zona: 3.00 kW

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Adaptación automática al diámetro de la olla: Sí • Sensor de presencia de ollas: Sí • Indicador diámetro mínimo de uso: Sí • Detención automática en caso de sobrecalentamiento: Sí • Indicador de calor residual: Sí • Protección contra encendido accidental: Sí

## PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Consumo energía 2ª zona: 166.1 Wh/Kg

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 3500 W • Tensión (V): 220-240 V • Frecuencia: 50/60 Hz • Largo del cable de alimentación: 120 cm

## DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 42x300x510 • Profundidad del producto (mm): 510 mm • Ancho del producto (mm): 300 mm • Altura del producto (mm): 42 mm

## OPTIONAL

6MP1PGF: Accesorios, Tipología: Kit mandos encimera, EncimerasLGPGF-1: Accesorios, Tipología: Connecting Strip, EncimerasSCRIP: Accesorios, Tipología: Scraper, Cocinas, Encimeras

