


S3L120P1

Frigorífico, Universal, Monopuerta, Integración, Posición bisagra: Derecha, Blanco, Estático, G



TIPOLOGÍA

Familia: Frigorífico • Instalación: Integración • Categoría: Monopuerta • Sistema de refrigeración: Estático • Descongelación: Automático • Posición bisagra: Derecha • Tipo de bisagra: Bisagra deslizante • Puerta reversible: Sí • Nicho de empotrado: 122 • Código EAN: 8017709253509

ESTÉTICA

Color: Blanco • Estética: Universal • Diseño: Plato • Material de la puerta: Chapa • Material de los laterales: Chapa • Color laterales: Blanco • Color del perfil de los estantes de la puerta: Blanco • Color del perfil del estante de vidrio: Blanco

INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Número estantes regulables: 4 • Número de cajones fruta y verdura: 2 • Tipo de fresquera/cajones para verduras: Estándar • Tipología estantes regulables: Cristal • Estante cubre cajón para la verdura: Sí • Tipología estante cubre cajón de verduras: Cristal • Iluminación interna frigorífico: Sí • Tipo de iluminación interior frigorífico: Led

CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Número de compartimentos con tapa transparente: 1 • Número compartimentos de puerta regulables: 2 • Número de compartimento portabotellas: 1

OTROS EQUIPOS FRIGORÍFICO

Accesorios: 1 cursor, Kit listeria, Huevera

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de control de la temperatura: Electromecánico • Número de compresores: 1 • Tipo de compresor: Estándar

PERFORMANCE / ENERGY LABEL - REG. 2019

Annual energy consumption: 129 kWh/a • Clase de eficiencia energética del modelo: G • Volumen neto total: 208 l • Volumen total compartimento frigorífico: 208 l • Airborne acoustical noise emission class: B • Clase climática: N, ST • EEI: 127 %

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 130 W • Tensión: 230-240 V • Frecuencia: 50 Hz • Largo del cable de alimentación: 240 cm

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensions: 1218x549x549 mm • Ancho del producto (mm): 549 mm • Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 549 mm • Altura con patas: 1218 mm • Profundidad sin tirador: 549 mm • Profundidad espaciador: 38 mm • Peso neto (kg): 41.000 kg

