

SF750PO

Horno, Cortina, 60 cm, Termoventilado, Crema, A, Vapor Clean



TIPOLOGÍA

Familia: Horno • Categoría: 60 cm • Método de cocción: Termoventilado • Alimentación: Eléctrico • Código EAN: 8017709171629 • Sistema de limpieza: Vapor Clean

ESTÉTICA

Color: Crema • Estética: Cortina • Acabado componentes: Bronce antiguo • Material: Material pintado • Tipo de vidrio: Claro • Puerta: Con panel • Tirador: Cortina • Color del tirador: Bronce antiguo

PROGRAMAS/FUNCIONES

Número de funciones de cocción: 10 • Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior ventilado • Funciones de limpieza: Vapor Clean

MANDOS

Ajustes: Mandos • N.º de mandos: 2 • Mandos: Cortina • Color mandos: Crema • Color teclas: Bronceado

OPCIONES

Opciones de programación tiempo: Fin de cocción • Cuentaminutos: Sí

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Regulación de la temperatura: Electromecánico • Temperatura mínima: 50 °C • Temperatura máxima: 250 °C • Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean • N.º de estantes: 5 • Tipo de estantes: Bastidores de metal • Grill basculante: Sí • N.º de ventiladores: 1 • N.º de luces: 2 • Tipo de Luz: Halógenas • Potencia luz: 40 W • Encendido de la luz al abrir la puerta: Sí • Puerta: Fría • Puerta desmontable: Sí • Puerta interna de vidrio: Sí • Vidrio interno desmontable: Sí • N.º de vidrios de puerta total: 3 • Termostato de seguridad: Sí • Sistema de enfriamiento: Tangencial • Interrupción de resistencias al abrir la puerta: Sí • Resistencia inferior - Potencia: 1200 W • Resistencia superior - Potencia: 1000 W • Resistencia grill - Potencia: 1700 W • Resistencia grill ancho - Potencia: 2700 W • Resistencia circular - Potencia: 2000 W

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética: A • Volumen útil: 70 l • Consumo energético en modo convencional: 4.14 MJ • Consumo de energía de función de calentamiento por convección natural: 1.15 kWh • Consumo energético con sistema de convección de aire: 2.88 MJ • Consumo de energía de función de calentamiento por convección forzada: 0.80 kWh

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión: 220-240 V • Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W • Frecuencia: 50 Hz • Largo del cable de alimentación: 115 cm

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 597x597x548 • Peso neto (kg): 41.000 kg

EQUIPO ACCESORIOS INCLUIDOS

Rejilla con stop posterior: 1Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1Rejilla inserción bandeja: 1Guías telescópicas de extracción total: 1

OPTIONAL

BN620-1: Accesorios, Tipología: Bandeja, Hornos, CocinasBN640: Accesorios, Tipología: Bandeja, Hornos, CocinasBVG: Accesorios, Tipología: Bandeja, HornosGT1P-2: Accesorios, Tipología: Telescopic Guides, HornosGT1T-2: Accesorios, Tipología: Telescopic Guides, HornosPALPZ: Accesorios, Tipología: Pizza shovel, Hornos, CocinasPPR2: Accesorios, Tipología: Piedra Pizza, Hornos, CocinasPR3845X: Accesorios, Tipología: Antifingerprint, HornosPRTX: Accesorios, Tipología: Piedra Pizza, Hornos, Cocinas

