


## SFP750POPZ

Horno, Cortina, 60 cm, Termoventilado, Crema, A, Pirofítico



### TIPOLOGÍA

Familia: Horno • Categoría: 60 cm • Método de cocción: Termoventilado • Horno pizza: Sí • Alimentación: Eléctrico • Código EAN: 8017709218980 • Sistema de limpieza: Pirofítico

### ESTÉTICA

Color: Crema • Estética: Cortina • Acabado componentes: Bronce antiguo • Material: Material pintado • Tipo de vidrio: Claro • Puerta: Con panel • Tirador: Cortina • Color del tirador: Bronce antiguo

### PROGRAMAS/FUNCIONES

Número de funciones de cocción: 9 • Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Pizza • Funciones de limpieza: Pirólisis

### MANDOS

Ajustes: Mandos • N.º de mandos: 2 • Mandos: Cortina • Color mandos: Crema • Color teclas: Bronceado

## OPCIONES

Opciones de programación tiempo: Inicio programado y fin de cocción • Cuentaminutos: Sí • Pre-calentamiento rápido: Sí

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Regulación de la temperatura: Electrónica • Temperatura mínima: 50 °C • Temperatura máxima: 280 °C • Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean • N.º de estantes: 5 • Tipo de estantes: Bastidores de metal • N.º de ventiladores: 1 • N.º de luces: 2 • Tipo de Luz: Halógenas • Potencia luz: 40 W • Encendido de la luz al abrir la puerta: Sí • Puerta: Fría • Puerta desmontable: Sí • Puerta interna de vidrio: Sí • Vidrio interno desmontable: Sí • N.º de vidrios de puerta total: 4 • Bisagras Soft Close: Sí • Termostato de seguridad: Sí • Sistema de enfriamiento: Tangencial • Bloqueo de puerta durante pirólisis: Sí • Interrupción de resistencias al abrir la puerta: Sí • Resistencia inferior - Potencia: 1200 W • Resistencia superior - Potencia: 1000 W • Resistencia grill - Potencia: 1700 W • Resistencia grill ancho - Potencia: 2700 W • Resistencia circular - Potencia: 2000 W

## PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética: A • Volumen útil: 65 l • Energy consumption in conventional mode: 3.92 MJ • Consumo de energía de función de calentamiento por convección natural: 1.09 KWh • Energy consumption in forced air convection: 2.81 MJ • Consumo de energía de función de calentamiento por convección forzada: 0.78 KWh

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión: 220-240 V • Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W • Frecuencia: 50/60 Hz • Largo del cable de alimentación: 115 cm

## CONEXIÓN DE GAS

## DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 592x597x548 • Peso neto (kg): 37.300 kg • Peso bruto (kg): 41.200 kg

## EQUIPO ACCESORIOS INCLUIDOS

Rejilla con stop posterior: 2Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1Rejilla inserción bandeja: 1Guías telescópicas de extracción total: 1Accesorios Pizza: Piedra refractaria + tapa + paleta

## OPTIONAL

BN620-1: Accesorios, Tipología: Bandeja, Hornos, CocinasBN640: Accesorios, Tipología: Bandeja, Hornos, CocinasPR3845X: Accesorios, Tipología: Antifingerprint, HornosGTT: Accesorios, Tipología: Telescopic Guides, Hornos, CocinasGTP: Accesorios, Tipología: Telescopic Guides, Hornos, Cocinas

