


SI5952B

Encimera de cocción, Estética: Universal, Inducción, 90 cm, Negro, Instalación: Semifilo



TIPOLOGÍA

Familia: Encimera de cocción • Dimensión: 90 cm • Tipología: Inducción • Instalación: Semifilo • Alimentación: Eléctrico • Código EAN: 8017709199791

ESTÉTICA

Color: Negro • Acabado: Cristal • Estética: Universal • Material: Cristal • Tipo de vidrio: Cerámico • Tipo de regulación mandos: Control táctil • Posición mandos: Frontal • Tipo de regulación mandos: Rojo • Bordes vidrio: Biselado • Color serigrafía: Gris

PROGRAMAS/FUNCIONES

Número total de zonas de cocción: 5 • Número de zonas de cocción por inducción: 5 • Número de zonas de cocción con booster: 5 • Tecla principal on/off: Sí • Niveles de potencia: 9

OPCIONES

Hueco estándar: 490x878 mm • Temporizador fin de cocción: 5 • Opción paro: Sí • Cuentaminutos: 5 • Alarma acústica de fin de cocción: Sí • Indicador tiempo residual: Sí • Opción Show Room Demo: Sí • Opción de bloqueo botones/seguridad para niños: Sí • Mantenimiento del calor: Sí • Función automática mantenimiento ebullición: Sí • Función automática de cocción a baja temperatura: Sí

ZONAS DE COCCIÓN

Posición 1º zona: Anterior izquierda • Posición 2º zona: Posterior izquierda • Posición 3º zona: Central • Posición 4º zona: Posterior derecha • Posición 5º zona: Anterior derecha • Tipología 1º zona: Inducción - individual • Tipología 2º zona: Inducción - individual • Tipología 3º zona: Inducción - maxi • Tipología 4º zona: Inducción - individual • Tipología 5º zona: Inducción - individual • Dimensiones 1º zona: Ø 14.5 cm • Dimensiones 2º zona: Ø 18.0 cm • Dimensiones 3º zona: Ø 27.0 cm • Dimensiones 4º zona: Ø 21.0 cm • Dimensiones 5º zona: Ø 14.5 cm • Potencia 1º zona: 1.40 kW • Potencia 2º zona: 1.85 kW • Potencia 3º zona: 3.00 kW • Potencia 4º zona: 2.30 kW • Potencia 5º zona: 1.40 kW • Potencia booster 1º zona: 2.20 kW • Potencia booster 2º zona: 3.00 kW • Potencia booster 3º zona: 3.70 kW • Potencia booster 4º zona: 3.70 kW • Potencia booster 5º zona: 2.20 kW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Adaptación automática al diámetro de la olla: Sí • Sensor de presencia de ollas: Sí • Indicador diámetro mínimo de uso: Sí • Detención automática en caso de sobrecalentamiento: Sí • Detención automática en caso de desbordamiento: Sí • Indicador de calor residual: Sí • Protección contra encendido accidental: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Consumo energía 2ª zona: 158.3 Wh/Kg • Consumo energía 3ª zona: 154.8 Wh/Kg • Consumo energía 4ª zona: 150 Wh/Kg • Consumo energía 5ª zona: 149.8 Wh/Kg

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 7200 W • Tensión (V): 220-240 V • Tensión 2 (V): 380-415 V • Frecuencia: 50/60 Hz • Tipo de cable eléctrico: Single and Double phase • Largo del cable de alimentación: 150 cm

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 64x900x515 • Profundidad del producto (mm): 515 mm • Ancho del producto (mm): 900 mm • Altura del producto (mm): 64 mm

OPTIONAL

TPK: Accesorios, Tipología: Teppanyaki grill, EncimerasSCRIP: Accesorios, Tipología: Scraper, Cocinas, Encimeras

