


SIM1643DS

Encimera de cocción, Estética: Línea, Inducción, 60 cm, Silver, Instalación: Perfil semifilo o enrasada



TIPOLOGÍA

Familia: Encimera de cocción • Dimensión: 60 cm • Tipología: Inducción • Instalación: Perfil semifilo o enrasada • Alimentación: Eléctrico • Código EAN: 8017709288181

ESTÉTICA

Color: Silver • Acabado: Cristal • Estética: Línea • Material: Cristal • Tipo de vidrio: 'Glassy' ceramic • Tipo de regulación mandos: Multi Slider • Posición mandos: Frontal • Regulación mandos Slider: Sí • Tipo de regulación mandos: Blanco • Bordes vidrio: Borde recto • Color serigrafía: Gris

PROGRAMAS/FUNCIONES

Número total de zonas de cocción: 4 • Número de zonas de cocción por inducción: 4 • Opciones de programación tiempo: Apagado automático • Número de zonas de cocción con booster: 4 • Número de zonas flexibles: 2 • Tecla principal on/off: Sí • Niveles de potencia: 9

OPCIONES

Hueco estándar: 478-482x555-560 mm • Opción Multizone: Sí • Tipo de zona flexible: MultiZona • Temporizador fin de cocción: 4 • Opción paro: Sí • Cuentaminutos: 1 • Alarma acústica de fin de cocción: Sí • Indicador tiempo residual: Sí • Opción de limitador de potencia: Si Advance • Opción de limitador de potencia - Step: 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W • Opción Show Room Demo: Sí • Función Grill: Sí • Opción de bloqueo botones/seguridad para niños: Sí • Mantenimiento del calor: Sí • Opción doble zona: si-AUTO • Inicio rápido: Sí • Selección rápida de niveles: Sí

ZONAS DE COCCIÓN

Posición 1º zona: Anterior izquierda • Posición 2º zona: Posterior izquierda • Posición 3º zona: Posterior derecha • Posición 4º zona: Anterior derecha • Tipología 1º zona: Inducción - Multizona • Tipología 2º zona: Inducción - Multizona • Tipología 3º zona: Inducción - Multizona • Tipología 4º zona: Inducción - Multizona • Dimensiones 1º zona: 24.0x18.0 cm • Dimensiones 2º zona: 24.0x18.0 cm • Dimensiones 3º zona: 24.0x18.0 cm • Dimensiones 4º zona: 24.0x18.0 cm • Dimensiones 6º zona: 38.5x23.0 cm • Dimensiones 6º zona: 38.5x23.0 cm • Potencia 1º zona: 2.10 kW • Potencia 2º zona: 2.10 kW • Potencia 3º zona: 2.10 kW • Potencia 4º zona: 2.10 kW • Potencia doble booster 1º zona: 3.00 kW • Potencia doble booster 2º zona: 3.00 kW • Potencia doble booster 3º zona: 3.00 kW • Potencia booster 1º zona: 2.50 kW • Potencia doble booster 4º zona: 3.00 kW • Potencia booster 2º zona: 2.50 kW • Potencia booster 3º zona: 2.50 kW • Potencia booster 4º zona: 2.50 kW • Potencia Booster Multizona izquierda: 3.70 kW • Potencia booster Multizona derecha: 3.70 kW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Adaptación automática al diámetro de la olla: Sí • Detección automática permanente de ollas con indicación del control relativo.: Sí • Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm • Detención automática en caso de sobrecalentamiento: Sí • Detención automática en caso de desbordamiento: Sí • Indicador de calor residual: Sí • Protección contra encendido accidental: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Consumo energía 2ª zona: 198 Wh/Kg • Consumo energía 3ª zona: 191 Wh/Kg • Consumo energía 4ª zona: 195 Wh/Kg

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 7400 W • Tensión (V): 220-240 V • Tensión 2 (V): 380-415 V • Frecuencia: 50/60 Hz • Tipo de cable eléctrico: Single and Double phase • Largo del cable de alimentación: 120 cm

DISPONIBLE TAMBIÉN

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 53x600x510 • Profundidad del producto (mm): 510 mm • Ancho del producto (mm): 600 mm • Altura del producto (mm): 53 mm • Peso neto (kg): 9.500 kg • Peso bruto (kg): 10.500 kg

OPTIONAL

TPK: Accesorios, Tipología: Teppanyaki grill, Encimeras
SCRP: Accesorios, Tipología: Scraper, Cocinas, Encimeras

