

## SIM3323D

Encimera de cocción, Estética: Universal, Inducción, 38 cm, Negro, Instalación: Perfil semifilo o enrasada



### TIPOLOGÍA

Familia: Encimera de cocción • Dimensión: 38 cm • Tipología: Inducción • Instalación: Perfil semifilo o enrasada • Alimentación: Eléctrico • Código EAN: 8017709285371

### ESTÉTICA

Color: Negro • Acabado: Cristal • Estética: Universal • Material: Cristal • Tipo de vidrio: ceramic Eclipse • Tipo de regulación mandos: EVO Slider • Posición mandos: Frontal • Regulación mandos Slider: Sí • Tipo de regulación mandos: Blanco • Bordes vidrio: Borde recto • Color serigrafía: Gris

### PROGRAMAS/FUNCIONES

Número total de zonas de cocción: 2 • Número de zonas de cocción por inducción: 2 • Opciones de programación tiempo: Apagado automático • Número de zonas de cocción con booster: 2 • Número de zonas flexibles: 1 • Tecla principal on/off: Sí • Niveles de potencia: 9

## OPCIONES

Hueco estándar: 490x310 mm • Opción Multizone: Sí • Tipo de zona flexible: MultiZona • Temporizador fin de cocción: 2 • Opción paro: Sí • Cuentaminutos: 1 • Alarma acústica de fin de cocción: Sí • Visualización del tiempo restante: Sí • Opción de limitador de potencia: Si Advance • Opción de limitador de potencia - Step: 2100 a 3700 - step 100 W • Opción Show Room Demo: Sí • Función Grill: Sí • Opción de bloqueo botones/seguridad para niños: Sí • Mantenimiento del calor: Sí • Opción doble zona: Sí • Inicio rápido: Sí • Selección rápida de niveles: Sí

## ZONAS DE COCCIÓN

Posición 1º zona: Anterior central • Posición 2º zona: Posterior central • Tipología 1º zona: Inducción - Multizona • Tipología 2º zona: Inducción - Multizona • Dimensiones 1º zona: 24.0x18.0 cm • Dimensiones 2º zona: 24.0x18.0 cm • Dimensiones 6º zona: 38.5x23.0 cm • Potencia 1º zona: 2.10 kW • Potencia 2º zona: 2.10 kW • Potencia doble booster 1º zona: 3.00 kW • Potencia doble booster 2º zona: 3.00 kW • Potencia booster 1º zona: 2.50 kW • Potencia booster 2º zona: 2.50 kW • Potencia booster Multizona central: 3.70 kW

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Adaptación automática al diámetro de la olla: Sí • Detección automática permanente de ollas con indicación del control relativo.: Sí • Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm • Detención automática en caso de sobrecalentamiento: Sí • Detención automática en caso de desbordamiento: Sí • Indicador de calor residual: Sí • Protección contra encendido accidental: Sí

## PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Consumo energía 2ª zona: 195 Wh/Kg

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 3700 W • Tensión (V): 220-240 V • Frecuencia: 50/60 Hz • Tipo de cable eléctrico: Monofase • Largo del cable de alimentación: 120 cm

## DISPONIBLE TAMBIÉN

## DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 53x380x510 • Profundidad del producto (mm): 510 mm • Ancho del producto (mm): 380 mm • Altura del producto (mm): 53 mm • Peso neto (kg): 5.800 kg • Peso bruto (kg): 6.500 kg

## OPTIONAL

TPK: Accesorios, Tipología: Teppanyaki grill, EncimerasSCRIP: Accesorios, Tipología: Scraper, Cocinas, Encimeras



