


SIM631WLDX

Encimera de cocción, Estética: Dolce Stil Novo, Inducción, 38 cm, Negro, Instalación: Tradicional



TIPOLOGÍA

Familia: Encimera de cocción • Dimensión: 38 cm • Tipología: Inducción • Instalación: Tradicional • Alimentación: Eléctrico •

Código EAN: 8017709222062

ESTÉTICA

Color: Negro • Acabado: Cristal • Estética: Dolce Stil Novo • Acabado componentes: Acero Inoxidable • Material: Cristal • Tipo de vidrio: ceramic Eclipse • Tipo de regulación mandos: Multi Slider • Posición mandos: Frontal • Regulación mandos Slider: Sí • Tipo de regulación mandos: Blanco • Bordes vidrio: Borde recto • Color serigrafía: Gris

PROGRAMAS/FUNCIONES

Número total de zonas de cocción: 2 • Número de zonas de cocción por inducción: 2 • Número de zonas de cocción con booster: 2 • Número Multifunción: 1 • Tecla principal on/off: Sí • Niveles de potencia: 9

OPCIONES

Hueco estándar: 490x310 mm • Opción Multizone: Sí • Tipo de zona flexible: MultiZona • Temporizador fin de cocción: 2 • Opción paro: Sí • Cuentaminutos: 1 • Alarma acústica de fin de cocción: Sí • Indicador tiempo residual: Sí • Opción Show Room Demo: Sí • Opción de bloqueo botones/seguridad para niños: Sí • Mantenimiento del calor: Sí • Función automática mantenimiento ebullición: Sí • Función automática de cocción a baja temperatura: Sí • Selección rápida de niveles: Sí

ZONAS DE COCCIÓN

Posición 1º zona: Anterior central • Posición 2º zona: Posterior central • Tipología 1º zona: Inducción - Multizona • Tipología 2º zona: Inducción - Multizona • Dimensiones 1º zona: 18.0x23.0 cm • Dimensiones 2º zona: 18.0x23.0 cm • Dimensiones 6º zona: 38.5x23.0 cm • Potencia 1º zona: 2.10 kW • Potencia 2º zona: 2.10 kW • Potencia booster 1º zona: 3.60 kW • Potencia booster 2º zona: 3.60 kW • Potencia booster Multizona central: 3.60 kW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Adaptación automática al diámetro de la olla: Sí • Detección automática permanente de ollas con indicación del control relativo.: Sí • Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm • Detención automática en caso de sobrecalentamiento: Sí • Detención automática en caso de desbordamiento: Sí • Indicador de calor residual: Sí • Protección contra encendido accidental: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Consumo energía 2ª zona: 195 Wh/Kg

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 3700 W • Tensión (V): 220-240 V • Frecuencia: 50/60 Hz • Tipo de cable eléctrico: Monofase • Largo del cable de alimentación: 120 cm

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 53x380x510 • Profundidad del producto (mm): 510 mm • Ancho del producto (mm): 380 mm • Altura del producto (mm): 53 mm

OPTIONAL

TPK: Accesorios, Tipología: Teppanyaki grill, EncimerasSCRIP: Accesorios, Tipología: Scraper, Cocinas, EncimerasLGCN: Accesorios, Tipología: Connecting Strip, Encimeras

