

PIANI DI COTTURA A GAS

Modello	Estetica	Tipologia	Dimensione	Potenza 1° zona	Potenza booster 1° zona	Potenza 2° zona	Potenza booster 2° zona	Potenza 3° zona	Potenza 4° zona	Potenza 5° zona	Potenza 6° zona	Potenza 8° zona	Dati nominali di collegamento elettrico W
PXL6106	Dolce Stil Novo	Gas	100 cm	3500 W		1600 W		1000 W	2400 W	1000 W	3500 W		1
PVL6106CN	Dolce Stil Novo	Gas	100 cm	3500 W		1600 W		1000 W	2400 W	1000 W	3500 W		1
PXL675L	Dolce Stil Novo	Gas	70/75 cm	3500 W		1600 W		1000 W	2400 W	1000 W			1
PVL675LCN	Dolce Stil Novo	Gas	70/75 cm	3500 W		1600 W		1000 W	2400 W	1000 W			1
PXL664	Dolce Stil Novo	Gas	60 cm	1000 W		2800 W		1600 W	1600 W				1
PVL664CN	Dolce Stil Novo	Gas	60 cm	1000 W		2800 W		1600 W	1600 W				1
PV695LCNR	Dolce Stil Novo	Gas	90 cm	6000 W		1700 W		1700 W	2600 W	1100 W			1
PV695LCNX	Dolce Stil Novo	Gas	90 cm	6000 W		1700 W		1700 W	2600 W	1100 W			1
PV675CNR	Dolce Stil Novo	Gas	70/75 cm	1100 W		1700 W		4200 W	2600 W	1100 W			1
PV675CNX	Dolce Stil Novo	Gas	70/75 cm	1100 W		1700 W		4200 W	2600 W	1100 W			1
PV664LCNR	Dolce Stil Novo	Gas	65 cm	3100 W		1700 W		1100 W	2600 W				1
PV664LCNX	Dolce Stil Novo	Gas	65 cm	3100 W		1700 W		1100 W	2600 W				1
PV632CNR	Dolce Stil Novo	Gas	38 cm	1100 W		3100 W							1
PV632CNX	Dolce Stil Novo	Gas	38 cm	1100 W		3100 W							1
PV631CNR	Dolce Stil Novo	Gas	38 cm	6000 W									1
PV631CNX	Dolce Stil Novo	Gas	38 cm	6000 W									1
P106ES	Piano Design	Gas	100 cm	3600 W		1650 W		1050 W	2300 W	1050 W	3600 W		1
P705ES	Piano Design	Gas	70/75 cm	1050 W		2300 W		3500 W	1650 W	1050 W			1
P64ES	Piano Design	Gas	60 cm	1650 W		2300 W		3000 W	1050 W				1
PX140	Linea	Gas	100 cm	4200 W		1050 W		1700 W	3000 W				5
PX750	Linea	Gas	70/75 cm	1050 W		1700 W		5000 W	3000 W	1700 W			5
PV175CB	Linea	Gas	70/75 cm	1100 W		1700 W		3500 W	2600 W	1700 W			1
PV175CN	Linea	Gas	70/75 cm	1100 W		1700 W		3500 W	2600 W	1700 W			1
PV164CB	Linea	Gas	60 cm	1700 W		1700 W		3000 W	1100 W				1
PV164CN	Linea	Gas	60 cm	1700 W		1700 W		3000 W	1100 W				1
PV175S-1	Linea	Gas	70/75 cm	1100 W		1700 W		3200 W	2600 W	1700 W			1
PV175B-1	Linea	Gas	70/75 cm	1100 W		1700 W		3200 W	2600 W	1700 W			1
PV175N-1	Linea	Gas	70/75 cm	1100 W		1700 W		3200 W	2600 W	1700 W			1
PV164S-1	Linea	Gas	60 cm	1700 W		1700 W		3000 W	1100 W				1
PV164B-1	Linea	Gas	60 cm	1700 W		1700 W		3000 W	1100 W				1
PV164N-1	Linea	Gas	60 cm	1700 W		1700 W		3000 W	1100 W				1
P1752X	Linea	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		4200 W	1700 W	1700 W			1
P1641X	Linea	Gas	60 cm	3500 W		1700 W		1100 W	2600 W				1
PV395LCN	Classica	Gas	90 cm	6000 W		1700 W		1700 W	2600 W	1100 W			1
PV375CN	Classica	Gas	70/75 cm	1100 W		1700 W		4200 W	2600 W	1100 W			1
PV364LCN	Classica	Gas	65 cm	3000 W		1700 W		1100 W	2600 W				1
PGF96	Classica	Gas	90 cm	4200 W		1050 W		1050 W	1750 W	4200 W	1750 W		1
PS906-4	Classica	Gas	90 cm	4500 W		2500 W		1050 W	2500 W	1050 W			1
PGF95-4	Classica	Gas	90 cm	1750 W		1750 W		3900 W	1750 W	1050 W			1
PGF75-4	Classica	Gas	70/75 cm	1050 W		1750 W		3900 W	1750 W	1050 W			1
PGF64-4	Classica	Gas	60 cm	3900 W		1050 W		1050 W	2500 W				1
PGF31G-1	Classica	Gas	30 cm	5200 W									1
PGF32G	Classica	Gas	30 cm	1050 W		2500 W							1
PGF32C	Classica	Ceramica	30 cm	1200		1800							3000
PGF32I-1	Classica	Induzione	30 cm	1400 W	2200 W	1800 W	3000 W						3600
PGF30B	Classica	Piastre elettriche	30 cm									1800 W	1800
PGF30F	Classica		30 cm										2200
PGF30T-1	Classica	Teppan Yaki	30 cm	1400 W	1800 W	1400 W	1800 W						3000
P372XGH	Classica	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		4200 W	1700 W	1700 W			1
P361XGH	Classica	Gas	60 cm	3500 W		1700 W		1100 W	2600 W				1
P360XGH	Classica	Gas	60 cm	3100 W		1700 W		1100 W	2600 W				1
SR775RA	Corlina	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W	1700 W	1700 W			1
SR775OT	Corlina	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W	1700 W	1700 W			1
SR775AO	Corlina	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W	1700 W	1700 W			1
SR775AS	Corlina	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W	1700 W	1700 W			1
SR775BS	Corlina	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W	1700 W	1700 W			1
SR775PO	Corlina	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W	1700 W	1700 W			1
SR775PS	Corlina	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W	1700 W	1700 W			1
SR764RA	Corlina	Gas	60 cm	3900 W		1700 W		1100 W	2600 W				1
SR764OT	Corlina	Gas	60 cm	3900 W		1700 W		1100 W	2600 W				1
SR764AO	Corlina	Gas	60 cm	3900 W		1700 W		1100 W	2600 W				1
SR764AS	Corlina	Gas	60 cm	3900 W		1700 W		1100 W	2600 W				1
SR764BS	Corlina	Gas	60 cm	3900 W		1700 W		1100 W	2600 W				1
SR764PO	Corlina	Gas	60 cm	3900 W		1700 W		1100 W	2600 W				1
SR764PS	Corlina	Gas	60 cm	3900 W		1700 W		1100 W	2600 W				1

PIANI DI COTTURA MISTI - GAS E INDUZIONE - E PIANI A INDUZIONE

Modello	Estetica	Tipologia	Dimensione	Potenza 1° zona	Potenza booster 1° zona	Potenza 2° zona	Potenza booster 2° zona	Potenza 3° zona	Potenza booster 3° zona	Potenza 4° zona	Potenza booster 4° zona	Potenza 5° zona	Potenza booster 5° zona	Potenza 6° zona	Potenza booster 6° zona	Dati nominali di collegamento elettrico W
PM6912WLDR	Dolce Stil Novo	Misto	90 cm	6000 W		2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W			7400
PM6912WLDX	Dolce Stil Novo	Misto	90 cm	6000 W		2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W			7400
PM6721WLDR	Dolce Stil Novo	Misto	70/75 cm	1100 W		3300 W		2100 W	3600 W	2100 W	3600 W					3700
PM6721WLDX	Dolce Stil Novo	Misto	70/75 cm	1100 W		3300 W		2100 W	3600 W	2100 W	3600 W					3700
PM6621WLDR	Dolce Stil Novo	Misto	65 cm	1100 W		3100 W		2100 W	3600 W	2100 W	3600 W					3700
PM6621WLDX	Dolce Stil Novo	Misto	65 cm	1100 W		3100 W		2100 W	3600 W	2100 W	3600 W					3700
SIM693WLDR	Dolce Stil Novo	Induzione	90 cm	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	10800
SIM693WLDX	Dolce Stil Novo	Induzione	90 cm	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	10800
SIM662WLDR	Dolce Stil Novo	Induzione	60 cm	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W					7200
SIM662WLDX	Dolce Stil Novo	Induzione	60 cm	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W					7200
SIM631WLDR	Dolce Stil Novo	Induzione	38 cm	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W									3600
SIM631WLDX	Dolce Stil Novo	Induzione	38 cm	2100 W	3600 W	2100 W	3600 W									3600
SIM592B	Universal	Induzione	90 cm	1850 W	2700 W	1850 W	2700 W	2800 W	5400 W	1850 W	2700 W	1850 W	2700 W			10200
SIM580B	Universal	Induzione	80 cm	1750 W	2400 W	1750 W	2400 W	1200 W	2000 W	2200 W	3300 W					7200
SIM570B	Universal	Induzione	70/75 cm	1200 W	2000 W	2200 W	3300 W	1750 W	2400 W	1750 W	2400 W					7200
SIM562B	Universal	Induzione	60 cm	1750 W	2400 W	1750 W	2400 W	1750 W	2400 W	1750 W	2400 W					7200
SI5644B	Universal	Induzione	60 cm	1200 W	1650 W	2100 W	2500 W	1800 W	2300 W	1800 W	2300 W					7200

N.B.: tutti i piani a induzione non possono essere installati sopra a forni, lavastoviglie, lavabiancheria, frigoriferi, congelatori o cassettiere senza inserimento di un pannello isolante di protezione.

L'installazione sopra a forni dotati di un proprio sistema di raffreddamento può avvenire anche senza pannello isolante.







PIANI DI COTTURA







Modello	Estetica	Tipologia	Dimensione	Potenza 1° zona	Potenza booster 1° zona	Potenza 2° zona	Potenza booster 2° zona	Potenza 3° zona	Potenza booster 3° zona	Potenza 4° zona	Potenza booster 4° zona	Potenza 5° zona	Potenza booster 5° zona	Potenza 8° zona	Dati nominali di collegamento elettrico W
SR975XGH	Victoria	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SR975NGH	Victoria	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SR975BGH	Victoria	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SR975PGH	Victoria	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SR964XGH	Victoria	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SR964NGH	Victoria	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SR964BGH	Victoria	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SR964PGH	Victoria	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
P272XGH	Selezione	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		4200 W		1700 W		1700 W			1
P261XGH	Selezione	Gas	60 cm	3500 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
P260XGH	Selezione	Gas	60 cm	3100 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
SR275XGH	Selezione	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		3900 W		1700 W		1700 W			1
SR275X	Selezione	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		3900 W		1700 W		1700 W			1
SR275AV	Selezione	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		3900 W		1700 W		1700 W			1
SR264XGH	Selezione	Gas	60 cm	3900 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
SR264X	Selezione	Gas	60 cm	3900 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
SR264AV	Selezione	Gas	60 cm	3900 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
S264X	Selezione	Gas	60 cm	3100 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
S264AV	Selezione	Gas	60 cm	3100 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
SRV596GH5	Contemporanea	Gas	90 cm	1100 W		3100 W		3900 W		1700 W		1700 W			1
SRV596-5	Contemporanea	Gas	90 cm	1100 W		3100 W		3900 W		1700 W		1700 W			1
SRV576GH5	Contemporanea	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV575GH5	Contemporanea	Gas	70/75 cm	3900 W		1100 W		1100 W		2600 W		1700 W			1
SRV576-5	Contemporanea	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV564GH3	Contemporanea	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SRV564-3	Contemporanea	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SV564-3	Contemporanea	Gas	60 cm	1100 W		3100 W		1700 W		1700 W					1
SRV532GH3	Contemporanea	Gas	30 cm	1100 W		3300 W									1
SRV531GH5	Contemporanea	Gas	30 cm	5000 W											1
SEH530X1	Contemporanea	Ceramico	30 cm	1200 W		1800 W									3000
SEGR531X	Contemporanea		30 cm											2750 W	
SEFR536X	Contemporanea		30 cm											2200 W	
SRV896AVOGH	Coloniale	Gas	90 cm	1100 W		3100 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV896AOGH	Coloniale	Gas	90 cm	1100 W		3100 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV896POGH	Coloniale	Gas	90 cm	1100 W		3100 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV876AVOGH	Coloniale	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV876AOGH	Coloniale	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV876POGH	Coloniale	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV876RAGH	Coloniale	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV864AVOGH	Coloniale	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SRV864AOGH	Coloniale	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SRV864POGH	Coloniale	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SRV864RAGH	Coloniale	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SI5952B	Universal	Induzione	90 cm	1400 W	2200 W	1850 W	3000 W	3000 W	3700 W	2300 W	3700 W	1400 W	2200 W		7400
SI5741D	Universal	Induzione	70/75 cm	2300 W	3000 W	1300	1400	2300 W	3000 W	1300	1400				7400
SIM561B	Universal	Induzione	60 cm	1200 W	2000 W	2200 W	3300 W	1750 W	2400 W	1750 W	2400 W				7200
SI5642D	Universal	Induzione	60 cm	2300 W	3000 W	1300 W	1400 W	2300 W	3000 W	1300	1400				7400
SI5631D	Universal	Induzione	60 cm	1200 W		1800 W		2100 W	2500 W						6500
SI5322B	Universal	Induzione	30 cm	1300 W	1400 W	2300 W	3000 W								3600
SE364TD	Universal	Ceramico	60 cm	1800 W		1200 W		1800 W		1200 W					6000
SE435S	Selezione	Piastre elettriche	60 cm	1500		1500		2000		1000					6000
S232XC-1	Selezione	Piastre elettriche	30 cm	1500 W		2000 W									3500

Dati tecnici | **PIANI COTTURA A INDUZIONE**

Modello	Dimensione	Dati nominali collegamento elettrico W	Zona anteriore sinistra	Zona posteriore sinistra	Zona centrale	Zona anteriore destra	Zona posteriore destra
SIH7933B	90 cm	6800	2300/3200W 210mm		2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	
SI1F7955B	90 cm	11000	2300/3200W 220mm	2300/3200W 220mm	1800/2800/ 3500/3700W 180/280mm	1400/2500W 145mm	2300/3200W 210mm
SI1F7845B	78 cm	7200	2300/3200W 220mm	2300/3200W 220mm		1800/2800W 180mm	2300/3200W 210mm
SI7844B	78 cm	7200	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm		2300/3200W/ 210mm	
SI1M7733B	70 cm	7200	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm		1800/2800/ 3500/3600W 180/280mm	
SI1F7645B	60 cm	7200	2300/3200W 220mm	2300/3200W 220mm		1400/2500W 145mm	1800/2800W 180mm
SI2M7643B	60 cm	7200	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm		2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
SI2M7643D	60 cm	7200	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm		2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
SI7643B	60 cm	7200	2300/3700W 210mm	1800/2800W 180mm		1400/2500W 145mm	1800/2800W 180mm
SI2M7953D	90 cm	7350	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	1800/2800/ 3500/3700W 180/280mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
SI1M7743B	70 cm	7200	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm		1400/2500W 145mm	1800/2800W 180mm
SI2M7643FX	60 cm	7200	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm		2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm

Dati tecnici | **PIANI A INDUZIONE - INTUITIVE SLIDER**

	 SIH7933B	 SI1F7955B	 SI1F7845B	 SI7844B	 SI1M7733B	 SI1F7645B
Larghezza	90 cm	90 cm	78 cm	78 cm	70 cm	60 cm
Opzione installazione a filo	•	•	•	•	•	•
Zone induzione	3	5	4	4	3	4
Zone con Power Booster	3	5	4	4	3	4
Zona induzione Maxi	•	•	•	•	•	•
Livelli di potenza	14	14	14	14	14	14
Funzione Auto-Vent	•	•	•	•	•	•
Multizone	•	•	•	•	•	•
Flexi4zone	•	•	•	•	•	•
Flexi-Heat	•	•	•	•	•	•
Perfect-Heat	•	•	•	•	•	•
Eco-Logic	•	•	•	•	•	•
Eco-Off	•	•	•	•	•	•
Eco-Heat	•	•	•	•	•	•
Dati nominali collegamento elettrico	6800 W	11000 W	7200 W	7200 W	7200 W	7200 W

	 SI2M7643B	 SI2M7643D	 SI7643B	 SI2M7953D	 SI1M7743B	 SI2M7643FX
Larghezza	60 cm	60 cm	60 cm	90 cm	70 cm	60 cm
Opzione installazione a filo	•	•	•	•	•	•
Zone induzione	4	4	4	5	4	4
Zone con Power Booster	4	4	4	5	4	4
Zona induzione Maxi	•	•	•	•	•	•
Livelli di potenza	14	14	14	14	14	14
Funzione Auto-Vent	•	•	•	•	•	•
Multizone	•	•	•	•	•	•
Flexi4zone	•	•	•	•	•	•
Flexi-Heat	•	•	•	•	•	•
Perfect-Heat	•	•	•	•	•	•
Eco-Logic	•	•	•	•	•	•
Eco-Off	•	•	•	•	•	•
Eco-Heat	•	•	•	•	•	•
Dati nominali collegamento elettrico	7200 W	7200 W	7200 W	7350 W	7200 W	7200 W